

CS6 系統需求表

文件版本：v1.0

2014/5/20

目錄

CS6 Production Premium	3
CS6 Master Collection	4
CS6 Design & Web Premium	6
CS6 Design Standard	7
After Effects CS6	8
Adobe Audition CS6	9
Adobe Dreamweaver CS6	10
Adobe Edge CS6	11
Adobe Encore CS6	12
Adobe Encore CS6	13
Adobe Fireworks CS6	14
Adobe Flash Builder 4.6	15
Adobe Flash Professional CS6	16
Adobe InCopy CS6	17
Adobe Illustrator CS6	18
Adobe InDesign CS6	19
Adobe InDesign CS6 Server	20
Adobe Photoshop CS6	21
Adobe Prelude CS6	22
Adobe Premiere Pro CS6	23
Adobe SpeedGrade CS6	24
Adobe Story CS6	25

CS6 Production Premium

版本	Win	Mac
處理器	Intel® Core™2 Duo 或 AMD Phenom® II 處理器支援 64 位元； Intel Core i7 (Adobe SpeedGrade)	多核心 Intel 處理器，具 64 位元支援
作業系統	Win 7 SP1 (64 bit)	Mac OS X v10.6.8 / v10.7
記憶體	4GB (建議 8GB)	4GB (建議 8GB)
硬碟	10.5GB	10.5GB
	<ul style="list-style-type: none"> ● 磁碟快取、預覽檔案和其他工作檔案會需要用到額外磁碟空間。(建議使用 10GB) ● 安裝期間會需要用到額外的可用空間。(無法安裝在可移除的快閃儲存裝置) 	
光碟機	DVD-ROM 光碟機與雙層 DVD 相容 (用於燒錄 DVD 的 DVD+-R 燒錄器、用於建立藍光光碟媒體的藍光燒錄器)	
音效卡	與 ASIO 通訊協定或 Microsoft WDM/MME 相容的音效卡	
顯示	1280x900 顯示器與 16 位元及 512MB VRAM 的顯示卡； SpeedGrade 需要 1680x1050 顯示器，並且建議使用第二個經過專業校正的檢視顯示器。	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 7200 RPM 硬碟 (建議使用多部快速磁碟機，最好已設定 RAID 0)。 ● 具 OpenGL 2.0 性能的系統。 ● Java™ Runtime Environment 1.6。 ● QuickTime 和多媒體功能需要 QuickTime 7.6.6 軟體。 ● 建議使用專屬的 GPU 卡 (以便在 SpeedGrade 呈現最佳效能，並用於 Adobe Premiere Pro 和 After Effects 中的 GPU 加速功能)；請瀏覽 www.adobe.com/products/premiere/extend.html 以了解支援的介面卡。 ● 選擇性：適用於 SpeedGrade 的 Tangent CP200 系列或 Tangent Wave 控制表面。 ● 選擇性：若是 SDI 輸出，SpeedGrade 需要 NVIDIA Quadro SDI 輸出卡。(僅適用 Windows 版本) ● 本軟體必須先啟動後才能正常使用。您必須具備寬頻網際網路連線並完成註冊，才能啟動軟體、驗證訂閱並存取線上服務。不提供透過電話啟動。 	

CS6 Master Collection

版本	Win	Mac
處理器	Intel® Pentium® 4 或 AMD Athlon® 64 處理器具，支援 64 位元；Premiere Pro、After Effects、Encore 需要 Intel Core 2 Duo 或 AMD Phenom® II 處理器；Intel Core i7 (Adobe SpeedGrade)	多核心 Intel 處理器，具 64 位元支援
作業系統	XP SP3 / Win 7 SP1 Win 7 SP1 (SpeedGrade) Win 7 SP1 64 bit (Adobe Premiere Pro、After Effects、Encore)	Mac OS X v10.6.8 / v10.7
記憶體	32 位元 2GB (建議 4GB)；64 位元 4GB (建議 8GB)	4GB (建議使用 8GB)
硬碟	14.5GB	15.5GB
	<ul style="list-style-type: none"> ● 磁碟快取、預覽檔案和其他工作檔案會需要用到額外磁碟空間。(建議使用 10GB) ● 安裝期間會需要用到額外的可用空間。(無法安裝在可移除的快閃儲存裝置) 	
光碟機	DVD-ROM 光碟機與雙層 DVD 相容 (用於燒錄 DVD 的 DVD+-R 燒錄器、用於建立藍光光碟媒體的藍光燒錄器)	
音效卡	與 ASIO 通訊協定或 Microsoft WDM/MME 相容的音效卡	
顯示	1280x900 顯示器，具 16 位元色彩及 512MB 的 VRAM；SpeedGrade 需要 1680x1050 顯示器，建議使用第二台專業校準檢視顯示器	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 具 OpenGL 2.0 性能的系統。 ● Java™ Runtime Environment 1.6。 ● QuickTime 功能、多媒體和 HTML5 媒體播放需要 QuickTime 7.6.6 軟體。 ● Eclipse™ 3.7 (用於 Adobe Flash® Builder® 增效模組安裝)；支援以下散發版本：適用於 Java EE 和 Java 開發人員的 Eclipse IDE、Eclipse Classic、適用於 PHP 開發人員的 Eclipse。 ● 建議使用專屬的 GPU 卡 (以便在 SpeedGrade 呈現最佳效能，並用於 Adobe Premiere Pro 和 After Effects 中的 GPU 加速功能)；請瀏覽 www.adobe.com/products/premiere/extend.html 以了解支援的介面卡。 ● 選擇性：適用於 SpeedGrade 的 Tangent CP200 系列或 Tangent Wave 	

	<p>控制表面。</p> <ul style="list-style-type: none">● 選擇性：若是 SDI 輸出，SpeedGrade 需要 NVIDIA Quadro SDI 輸出卡。（僅適用 Windows 版本）● 選購：適用於視訊產品的 7200 RPM 硬碟（建議使用多部快速磁碟機，最好已設定 RAID 0）● 本軟體必須先啟動後才能正常使用。您必須具備寬頻網際網路連線並完成註冊，才能啟動軟體、驗證訂閱並存取線上服務。不提供透過電話啟動。
--	--

CS6 Design & Web Premium

版本	Win	Mac
處理器	Intel® Pentium® 4 或 AMD Athlon® 64 處理器	多核心 Intel 處理器，具 64 位元支援
作業系統	XP SP3 / Win 7 SP1	Mac OS X v10.6.8 / v10.7
記憶體	32 位元 1GB (建議 3GB); 64 位元 2GB (建議 8GB)	2GB (建議使用 8GB)
硬碟	11GB 安裝期間會需要用到額外的可用空間。(無法安裝在可移除的快閃儲存裝置)	9.5GB
顯示	1280x800 (建議使用 1280x1024) 解析度的顯示器，具 16 位元色彩和 512MB 的 VRAM	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Java™ Runtime Environment 1.6 (隨附)。 ● HTML5 媒體播放和多媒體功能需要 QuickTime 7.6.6 軟體。 ● 需要使用 Adobe® Flash® Player 10 軟體才能匯出 SWF 檔案。 ● 本軟體必須先啟用後才能正常使用。您必須具備寬頻網際網路連線並完成註冊，才能啟用軟體、驗證訂閱並存取線上服務。不提供透過電話啟用。 ● Windows XP 不支援 Adobe Photoshop® Extended 3D 功能和部分 GPU 功能。 	

CS6 Design Standard

版本	Win	Mac
處理器	Intel® Pentium® 4 或 AMD Athlon® 64 處理器	多核心 Intel 處理器，具 64 位元支援
作業系統	XP SP3 / Win 7 SP1	Mac OS X v10.6.8 / v10.7
記憶體	32 位元 1GB (建議 3GB) ; 64 位元 2GB (建議 8GB)	2GB (建議使用 8GB)
硬碟	8.5GB	7GB
	安裝期間會需要用到額外的可用空間。(無法安裝在可移除的快閃儲存裝置)	
光碟機	DVD-ROM 光碟機與雙層 DVD 相容 (用於燒錄 DVD 的 DVD+-R 燒錄器、用於建立藍光光碟媒體的藍光燒錄器)	
顯示	1024x768 顯示器(建議使用 1280x800), 具 16 位元色彩和 256MB VRAM 的顯示卡	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 具 OpenGL 2.0 性能的系統。 ● 需要使用 Adobe® Flash® Player 10 軟體才能匯出 SWF 檔案。 ● 本軟體必須先啟動後才能正常使用。您必須具備寬頻網際網路連線並完成註冊，才能啟動軟體、驗證訂閱並存取線上服務。不提供透過電話啟動。 ● Windows XP 不支援某些具備 Adobe Photoshop® GPU 的功能。 	

After Effects CS6

版本	Win	Mac
處理器	Intel Core®2 Duo or AMD Phenom® II，支援 64 位元	多核心 Intel 處理器，具 64 位元支援
作業系統	Win 7 SP1 64 bit	Mac OS X v10.6.8 / v10.7
記憶體	4GB (建議 8GB)	4GB (建議 8GB)
硬碟	3GB	4GB
	<ul style="list-style-type: none"> ● 安裝期間會需要用到額外的可用空間。(無法安裝在可移除的快閃儲存裝置) ● 做為磁碟快取之用的額外磁碟空間。(建議使用 10GB) 	
光碟機	DVD-ROM 光碟機與雙層 DVD 相容	
顯示	1280x900 顯示器	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 具 OpenGL 2.0 性能的系統。 ● 選擇性：通過 Adobe 認證的 GPU 卡，適用於 GPU 加速、放射狀追蹤的 3D 編輯器* ● 本軟體必須先啟動後才能正常使用。您必須具備寬頻網際網路連線並完成註冊，才能啟動軟體、驗證訂閱並存取線上服務。不提供透過電話啟動。 	

Adobe Audition CS6

版本	Win	Mac
處理器	Intel Core®2 Duo or AMD Phenom® II	多核心 Intel 處理器，具 64 位元支援
作業系統	XP SP3 / Win 7 SP1	Mac OS X v10.6.8 / v10.7
記憶體	1GB ; 2GB (HDV 、 HD playback)	1GB ; 2GB (HDV 、 HD playback)
硬碟	2GB	2GB
	<ul style="list-style-type: none"> ● 安裝期間會需要用到額外的可用空間。(無法安裝在可移除的快閃儲存裝置) ● 做為磁碟快取之用的額外磁碟空間。(建議使用 10GB) 	
光碟機	DVD-ROM 光碟機與雙層 DVD 相容	
顯示	1280x800 顯示器	
音效	音效卡與 ASIO 通訊協定或 Microsoft Windows 顯示驅動程式模型相容	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 具 OpenGL 2.0 性能的系統。 ● QuickTime 功能需要 QuickTime 7.6.6 軟體。 ● USB/MIDI 介面可能需要額外的控制介面。 ● 選擇性：燒錄機 ● 本軟體必須先啟動後才能正常使用。您必須具備寬頻網際網路連線並完成註冊，才能啟動軟體、驗證訂閱並存取線上服務。不提供透過電話啟動。 	

Adobe Dreamweaver CS6

版本	Win	Mac
處理器	Intel Pentium 4 或 AMD Athlon 64 處理器	多核心 Intel 處理器，具 64 位元支援
作業系統	XP SP2 / Vista / Win7	Mac OS X v10.6.8 / v10.7
記憶體	512MB	512MB
硬碟	1GB	1.8GB
	安裝期間會需要用到額外的可用空間。(無法安裝在可移除的快閃儲存裝置)	
顯示	1280x800 顯示器與 16 位元顯示卡	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Java™ Runtime Environment 1.6 (隨附) ● HTML5 媒體播放功能所需的 QuickTime 7.6.6 軟體 ● 本軟體必須先啟動後才能正常使用。您必須具備寬頻網際網路連線並完成註冊，才能啟動軟體、驗證訂閱並存取線上服務。不提供透過電話啟動。 	

Adobe Edge CS6

版本	Win	Mac
處理器	Intel Pentium 4 或 AMD Athlon 64 處理器	多核心 Intel 處理器，具 64 位元支援
作業系統	Win7	Mac OS X v10 / v10.7
記憶體	2 GB	2 GB
硬碟	200 MB	200 MB
光碟機	DVD-ROM 光碟機	
顯示	1280x800 顯示器與 16 位元顯示卡	
	本軟體必須先啟動後才能正常使用。您必須具備寬頻網際網路連線並完成註冊，才能啟動軟體、驗證訂閱並存取線上服務。不提供透過電話啟動。	

Adobe Encore CS6

版本	Win	Mac
處理器	Intel® Core™2 Duo 或 AMD Phenom® II 處理器；需要 64 位元支援	多核心 Intel 處理器，具 64 位元支援
作業系統	Win7 SP1 (64 bit)	Mac OS X v10.6 / v10.7
記憶體	4 GB (建議 8 GB)	4 GB (建議 8 GB)
硬碟	200 MB	200 MB
	<ul style="list-style-type: none"> ● 安裝期間會需要用到額外的可用空間。(無法安裝在可移除的快閃儲存裝置) ● 磁碟快取、預覽檔案和其他工作檔案會需要用到額外磁碟空間。(建議使用 10GB) 	
光碟機	DVD-ROM 光碟機與雙層 DVD 相容 (用於燒錄 DVD 的 DVD+-R 燒錄器、用於建立藍光光碟媒體的藍光燒錄器)	
顯示	1280x900 顯示器	
音效卡	與 ASIO 通訊協定或 Microsoft Windows Driver Model 相容的音效卡	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 具 OpenGL 2.0 性能的系統。 ● 7200 RPM 硬碟。(建議使用多部快速磁碟機，最好已設定 RAID 0) ● 選擇性：通過 Adobe 認證的 GPU 卡，適用於 GPU 加速效能。 ● 本軟體必須先啟動後才能正常使用。您必須具備寬頻網際網路連線並完成註冊，才能啟動軟體、驗證訂閱並存取線上服務。不提供透過電話啟動。 	

Adobe Encore CS6

版本	Win	Mac
處理器	Intel® Core™2 Duo 或 AMD Phenom® II 處理器；需要 64 位元支援	多核心 Intel 處理器，具 64 位元支援
作業系統	Win7 SP1 (64 bit)	Mac OS X v10.6 / v10.7
記憶體	4 GB (建議 8 GB)	4 GB (建議 8 GB)
硬碟	4GB	4GB
	<ul style="list-style-type: none"> ● 安裝期間會需要用到額外的可用空間。(無法安裝在可移除的快閃儲存裝置) ● 磁碟快取、預覽檔案和其他工作檔案會需要用到額外磁碟空間。(建議使用 10GB) 	
光碟機	DVD-ROM 光碟機與雙層 DVD 相容 (用於燒錄 DVD 的 DVD+-R 燒錄器、用於建立藍光光碟媒體的藍光燒錄器)	
顯示	1280x900 顯示器	
音效卡	與 ASIO 通訊協定或 Microsoft Windows Driver Model 相容的音效卡	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 具 OpenGL 2.0 性能的系統。 ● 7200 RPM 硬碟。(建議使用多部快速磁碟機，最好已設定 RAID 0) ● 選擇性：通過 Adobe 認證的 GPU 卡，適用於 GPU 加速效能。 ● 本軟體必須先啟動後才能正常使用。您必須具備寬頻網際網路連線並完成註冊，才能啟動軟體、驗證訂閱並存取線上服務。不提供透過電話啟動。 	

Adobe Fireworks CS6

版本	Windows	Mac
處理器	Intel Pentium 4 或 AMD Athlon 64 處理器	多核心 Intel 處理器
作業系統	XP SP2 / Win7	Mac OS X v10.6 / v10.7
記憶體	1 GB (建議 2 GB)	1 GB (建議 2 GB)
硬碟	1GB 安裝期間會需要用到額外的可用空間。(無法安裝在可移除的快閃儲存裝置)	1GB
顯示	1280x1024 顯示器與 16 位元顯示卡	
	本軟體必須先啟動後才能正常使用。您必須具備寬頻網際網路連線並完成註冊，才能啟動軟體、驗證訂閱並存取線上服務。不提供透過電話啟動。	

Adobe Flash Builder 4.6

版本	Windows	Mac
處理器	Intel Pentium 4 或 AMD Athlon 64 處理器	多核心 Intel 處理器
作業系統	XP SP3 / Vista / Win Svr 2k8 (32 bit) / Win 7	Mac OS X v10.6 / v10.7
記憶體	1 GB (建議 2 GB)	1 GB (建議 2 GB)
硬碟	1.5GB 無法安裝在可移除的快閃儲存裝置	1.5GB
光碟機	DVD-ROM 光碟機	
顯示	1024x768 顯示器與 16 位元顯示卡	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Java™ Runtime Environment 1.6。(隨附) ● Eclipse™ 3.7。(用於增效模組安裝) ● 本軟體必須先啟動後才能正常使用。您必須具備寬頻網際網路連線並完成註冊，才能啟動軟體、驗證訂閱並存取線上服務。不提供透過電話啟動。 	

Adobe Flash Professional CS6

版本	Windows	Mac
處理器	Intel Pentium 4 或 AMD Athlon 64 處理器	多核心 Intel 處理器
作業系統	XP SP3 / Win 7	Mac OS X v10.6 / v10.7
記憶體	2 GB (建議 3 GB)	2 GB (建議 3 GB)
硬碟	3.5GB	4GB
	安裝期間會需要用到額外的可用空間。(無法安裝在可移除的快閃儲存裝置)	
光碟機	DVD-ROM 光碟機	
顯示	1024x768 display (1280x800 recommended)	
	Adobe Bridge 的某些功能需要具 DirectX 9 功能的顯示卡以及至少 64MB 的 VRAM	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Java™ Runtime Environment 1.6 (隨附) ● 多媒體功能所需的 QuickTime 7.6.6 軟體 ● 本軟體必須先啟動後才能正常使用。您必須具備寬頻網際網路連線並完成註冊，才能啟動軟體、驗證訂閱並存取線上服務。不提供透過電話啟動。 	

Adobe InCopy CS6

版本	Windows	Mac
處理器	Intel Pentium 4 或 AMD Athlon 64 處理器	多核心 Intel 處理器
作業系統	XP SP3 / Win 7	Mac OS X v10.6 / v10.7
記憶體	1 GB (建議 2 GB)	1 GB (建議 2 GB)
硬碟	1.3 GB	1.8 GB
	安裝期間會需要用到額外的可用空間。(無法安裝在可移除的快閃儲存裝置)	
光碟機	DVD-ROM 光碟機	
顯示	使用 16 位元顯示卡的 1024x768 顯示器 (建議使用 1280x800)	
	Adobe Bridge 的某些功能需要具 DirectX 9 功能的顯示卡以及至少 64MB 的 VRAM	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 需要使用 Adobe® Flash® Player 10 軟體才能匯出 SWF 檔案。 ● 本軟體必須先啟動後才能正常使用。您必須具備寬頻網際網路連線並完成註冊，才能啟動軟體、驗證訂閱並存取線上服務。不提供透過電話啟動。 	

Adobe Illustrator CS6

版本	Windows	Mac
處理器	Intel Pentium 4 或 AMD Athlon 64 處理器	多核心 Intel 處理器，具 64 位元支援
作業系統	XP SP3 / Win 7 SP1	Mac OS X v10.6 / v10.7
記憶體	32 位元 1 GB (建議 3GB)、64 位元 2 GB (建議 8GB)	2 GB (建議 8 GB)
硬碟	2GB	2GB
	安裝期間會需要用到額外的可用空間。(無法安裝在可移除的快閃儲存裝置)	
光碟機	DVD-ROM 光碟機	
顯示	1024x768 顯示器與 16 位元顯示卡	
	Adobe Bridge 的某些功能需要具 DirectX 9 功能的顯示卡，以及至少 64MB 的 VRAM 。	
	<ul style="list-style-type: none"> • 本軟體必須先啟動後才能正常使用。您必須具備寬頻網際網路連線並完成註冊，才能啟動軟體、驗證訂閱並存取線上服務。不提供透過電話啟動。 	

Adobe InDesign CS6

版本	Windows	Mac
處理器	Intel Pentium 4 或 AMD Athlon 64 處理器	多核心 Intel 處理器
作業系統	XP SP3 / Win 7	Mac OS X v10.6 / v10.7
記憶體	1 GB (建議 2 GB)	1 GB (建議 2 GB)
硬碟	1.6 GB	2.6 GB
	安裝期間會需要用到額外的可用空間。(無法安裝在可移除的快閃儲存裝置)	
光碟機	DVD-ROM 光碟機	
顯示	1024x768 顯示器與 16 位元顯示卡的 (建議使用 1280x800)	
	Adobe Bridge 的某些功能需要具 DirectX 9 功能的顯示卡以及至少 64MB 的 VRAM	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 需要使用 Adobe® Flash® Player 10 軟體才能匯出 SWF 檔案 ● 本軟體必須先啟動後才能正常使用。您必須具備寬頻網際網路連線並完成註冊，才能啟動軟體、驗證訂閱並存取線上服務。不提供透過電話啟動。 	

Adobe InDesign CS6 Server

版本	Windows	Mac
處理器	Intel Pentium 4 或 AMD Athlon 64 處理器 (雙核以上)	多核心 Intel 處理器
作業系統	Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (64 位元)	Mac OS X v10.7 / Mac OS X Server 10.6.8(包含 10.7)
記憶體	2 GB，每個執行個體需要額外 750MB	2 GB，每個執行個體需要額外 750MB
硬碟	1.6 GB 安裝期間會需要用到額外的可用空間。(無法安裝在可移除的快閃儲存裝置)	1.8 GB
光碟機	DVD-ROM 光碟機	
顯示	1024x768 顯示器與 16 位元顯示卡	

Adobe Photoshop CS6

版本	Windows	Mac
處理器	Intel Pentium 4 或 AMD Athlon 64 處理器	多核心 Intel 處理器, 具 64 位元支援
作業系統	XP SP3 / Win7 SP1	Mac OS X v10.6 / v10.7
記憶體	1 GB	1 GB
硬碟	1 GB	2 GB
	安裝期間會需要用到額外的可用空間。(無法安裝在可移除的快閃儲存裝置)	
光碟機	DVD-ROM 光碟機	
顯示	1024x768 顯示器 (建議使用 1280x800), 具 16 位元色彩和 256MB (建議使用 512MB) 的 VRAM	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 具 OpenGL 2.0 性能的系統。 ● 本軟體必須先啟動後才能正常使用。您必須具備寬頻網際網路連線並完成註冊, 才能啟動軟體、驗證訂閱並存取線上服務。不提供透過電話啟動。 	

Adobe Prelude CS6

版本	Windows	Mac
處理器	Intel® Core™2 Duo 或 AMD Phenom® II 處理器	多核心 Intel 處理器, 具 64 位元支援
作業系統	XP SP3 / Win7 SP1	Mac OS X v10.6 / v10.7
記憶體	4 GB	4 GB
硬碟	4 GB	4 GB
	安裝期間會需要用到額外的可用空間。(無法安裝在可移除的快閃儲存裝置)	
光碟機	DVD-ROM 光碟機	
顯示	1280x800 顯示器	
音效卡	與 ASIO 通訊協定或 Microsoft Windows Driver Model 相容的音效卡	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 具 OpenGL 2.0 性能的系統。 ● QuickTime 所需的 QuickTime 7.6.6 軟體。 ● 本軟體必須先啟動後才能正常使用。您必須具備寬頻網際網路連線並完成註冊，才能啟動軟體、驗證訂閱並存取線上服務。不提供透過電話啟動。 	

Adobe Premiere Pro CS6

版本	Windows	Mac
處理器	Intel® Core™2 Duo 或 AMD Phenom® II 處理器；需要 64 位元支援	多核心 Intel 處理器，具 64 位元支援
作業系統	Win7 SP1 (64 位元)	Mac OS X v10.6 / v10.7
記憶體	4 GB (建議 8 GB)	4 GB (建議 8 GB)
硬碟	4 GB	4 GB
	<ul style="list-style-type: none"> ● 磁碟快取、預覽檔案和其他工作檔案會需要用到額外磁碟空間。(建議使用 10GB) ● 安裝期間會需要用到額外的可用空間。(無法安裝在可移除的快閃儲存裝置) 	
光碟機	DVD-ROM 光碟機 (DVD 燒錄機、藍光燒錄機)	
顯示	1280x900 顯示器	
音效卡	與 ASIO 通訊協定或 Microsoft Windows Driver Model 相容的音效卡	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 具 OpenGL 2.0 性能的系統。 ● 7200 RPM 硬碟。(建議使用多部快速磁碟機，最好已設定 RAID 0) ● QuickTime 功能所需的 QuickTime 7.6.6 軟體。 ● 選擇性：通過 Adobe 認證的 GPU 卡，適用於 GPU 加速效能。 ● 本軟體必須先啟動後才能正常使用。您必須具備寬頻網際網路連線並完成註冊，才能啟動軟體、驗證訂閱並存取線上服務。不提供透過電話啟動。 	

Adobe SpeedGrade CS6

版本	Windows	Mac
處理器	Intel® Core™ i7；需要 64 位元支援	多核心 Intel 處理器，具 64 位元支援
作業系統	Win7 SP1 (64 位元)	Mac OS X v10.6 / v10.7
記憶體	4 GB (建議 8 GB)	4 GB (建議 8 GB)
硬碟	1 GB	1 GB
光碟機	DVD-ROM 光碟機 (DVD 燒錄機、藍光燒錄機)	
顯示	1680x1050 顯示器；建議使用 1920x1080 顯示器及第二個經過專業校正的檢視顯示器，建議使用通過 Adobe 認證的 GPU 卡並至少有 1G VRAM	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 具 OpenGL 2.0 性能的系統。 ● QuickTime 功能需要 QuickTime 7.6.6 軟體。 ● 選購：針對 SDI 輸出，SpeedGrade 需要 NVIDIA Quadro SDI 輸出卡。(適用 Windows) ● 選購：Tangent CP200 系列或 Tangent Wave 控制介面。 ● 本軟體必須先啟動後才能正常使用。您必須具備寬頻網際網路連線並完成註冊，才能啟動軟體、驗證訂閱並存取線上服務。不提供透過電話啟動。 	

Adobe Story CS6

版本	Windows	Mac
處理器	1GHz 或更快的處理器	1GHz 或更快的處理器
作業系統	XP SP3 / Win7	Mac OS X v10.5.7 / v10.6
記憶體	512 MB	512 MB
光碟機	DVD-ROM 光碟機 (DVD 燒錄機、藍光燒錄機)	
顯示	1024x768 顯示器	
瀏覽器	IE 8 或 9、Firefox 3 或 4、Chrome 9 支援 SSL、支援 Javascript、啟用 Cookies。	Safari 5、Firefox 3 或 4、Chrome 9 支援 SSL、支援 Javascript、啟用 Cookies。
	<ul style="list-style-type: none"> ● Adobe Flash® Player 10.1。 ● 512Kbps 或更快的網路連線。 ● 本軟體必須先啟動後才能正常使用。您必須具備寬頻網際網路連線並完成註冊，才能啟動軟體、驗證訂閱並存取線上服務。不提供透過電話啟動。 	